



Grades Plásticas

Rejillas Plásticas Plastic Grilles

Descrição e Aplicação

Descripción y Aplicaciones

Description and Applications

Grelhas para saída e entrada de ar. Utilizadas em diversos locais onde é necessário uma grelha de acabamento.

Rejillas para la entrada y salida de aire. Se utiliza en varios lugares donde se necesita un acabado de la parrilla.

Grilles for air inlet and outlet. Used in several places where you need a grill finish.



Características

Características

Features

Fácil limpeza e manutenção

Fácil limpieza

Easy maintenance

Instalação em teto ou parede

Instalación en la pared o en el techo

Wall or ceiling installation

Fabricado em plástico ABS + Anti UV (Resistência a intempéries)

Hecho en plástico ABS con anti-UV (Resistencia a los intemperie)

Made with ABS Plastic + Anti-UV (Weather changes resistant)

Modelos com colarinho para dutos flexíveis

Modelos con collar para los conductos flexibles

Models with connections for flexible ducts

Modelos com opção de grade anti inseto (exceto linha GVAF)

Modelos con opción de rejilla antiinsectos (excepto la línea GVAF)

Models with anti-insect grille option (except GVAF line)

Modelos


Modelos

Models

	MODELO Type	Dimensional / Dimensions (mm)				Área Útil de Renovação
		a	b	c	d	
	S 100 (Antiga S 125)	127	98	25	4	49 cm²
	S 125 (Antiga S 150)	150	120	17	2	85 cm²
	S 150 (Antiga S 190)	174	145	18	3	130 cm²
	S 200	242	195	16	6	190 cm²

Grelha Redonda Fixa com Colarinho


Rejilla Ronda fija con cuello / Circular grille with connection



	MODELO Type	Dimensional / Dimensions (mm)				
		a	b	c	d	e
	GVAF 100	122	97	13	12	122
	GVAF 125	171	123	20	12	171
	GVAF 150	171	145	20	12	171

Grelha para saída de Ar Auto Fechante


Rejilla de salida de aire auto floración / Grid for output Auto Air bolting



	MODELO Type	Dimensional Dimensions (mm)			Área Útil de Renovação
		a	b	c	
	S 1714 A	144	12	170	102 cm²
	S 1919	190	12	190	137 cm²
	S 2525	250	12	250	267 cm²

Grelha quadrada ou retangular fixa sem colarinho e de sobrepor.


Rejilla Fija sin cuello y la superposición / Fixed grille without connection



	MODELO Type	Dimensional / Dimensions (mm)					Área Útil de Renovação
		a	b	c	d	e	
	GF 100	122	97	13	12	122	52 cm²
	GF 125	171	123	20	12	171	83 cm²
	GF 150	171	145	20	12	171	116 cm²

Grelha fixa com colarinho

Rejilla Fija con cuello / Fixed grille with connection





Grades Plásticas

Rejillas Plásticas Plastic Grilles


Perda de Carga

Presión Estática


Static Preassure



PERDA DE CARGA GRADES REDONDAS FIXAS COM COLARINHO



PERDA DE CARGA GRADES AUTO FECHANTES





Grades Plásticas

Rejillas Plásticas Plastic Grilles


Perda de Carga

Presión Estática

Static Preassure



PERDA DE CARGA GRADES QUADRADA OU RETANGULAR SEM COLARINHO E DE SOBREPOR



PERDA DE CARGA GRADES FIXAS COM COLARINHO

