



Grades Metálicas

Rejillas de Metal Metal Grilles

Descrição e Aplicação

Descripción y Aplicaciones

Description and Applications

Grelhas para saída e entrada de ar, com pintura especial. Utilizadas em diversos locais onde é necessário uma grelha de acabamento. Não deve ser limpa com produtos que possam agredir a pintura, causando oxidação.

Rejillas para la entrada y salida de aire, rejillas con pintura especial. Se utiliza en varios lugares donde se necesita un acabado de la parrilla. No debe ser limpiado con productos que pueden dañar la

Grilles for air inlet and outlet, grilles with special paint. Used in several places where you need a grill finish.



Modelos

Modelos

Models

	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MODELO Type</th> <th colspan="4">Dimensional / Dimensions (mm)</th> </tr> <tr> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GFM-T 125</td> <td>125</td> <td>111</td> <td>9</td> <td>25 cm²</td> </tr> <tr> <td>GFM-T 150</td> <td>150</td> <td>136</td> <td>8</td> <td>50 cm²</td> </tr> <tr> <td>GFM-T 200</td> <td>200</td> <td>186</td> <td>8</td> <td>105 cm²</td> </tr> <tr> <td>GFM-T 250</td> <td>250</td> <td>234</td> <td>10</td> <td>125 cm²</td> </tr> <tr> <td>GFM-T 330</td> <td>300</td> <td>284</td> <td>13</td> <td>350 cm²</td> </tr> </tbody> </table>	MODELO Type	Dimensional / Dimensions (mm)				a	b	c	d	GFM-T 125	125	111	9	25 cm ²	GFM-T 150	150	136	8	50 cm ²	GFM-T 200	200	186	8	105 cm ²	GFM-T 250	250	234	10	125 cm ²	GFM-T 330	300	284	13	350 cm ²	
	MODELO Type		Dimensional / Dimensions (mm)																																	
		a	b	c	d																															
	GFM-T 125	125	111	9	25 cm ²																															
	GFM-T 150	150	136	8	50 cm ²																															
	GFM-T 200	200	186	8	105 cm ²																															
GFM-T 250	250	234	10	125 cm ²																																
GFM-T 330	300	284	13	350 cm ²																																
<p>Grelha Metálica Fixa Rejilla Metálica Fija / Metal grille</p>																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MODELO Type</th> <th colspan="3">Dimensional / Dimensions (mm)</th> </tr> <tr> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GFM-S 100</td> <td>149</td> <td>9</td> <td>45°</td> </tr> <tr> <td>GFM-S 125</td> <td>177</td> <td>9</td> <td>45°</td> </tr> <tr> <td>GFM-S 150</td> <td>205</td> <td>9</td> <td>45°</td> </tr> </tbody> </table>	MODELO Type	Dimensional / Dimensions (mm)			a	b	c	GFM-S 100	149	9	45°	GFM-S 125	177	9	45°	GFM-S 150	205	9	45°																
	MODELO Type		Dimensional / Dimensions (mm)																																	
		a	b	c																																
	GFM-S 100	149	9	45°																																
GFM-S 125	177	9	45°																																	
GFM-S 150	205	9	45°																																	
<p>Grelha Metálica Fixa Rejilla Metálica Fija / Metal grille</p>																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MODELO Type</th> <th colspan="5">Dimensional / Dimensions (mm)</th> </tr> <tr> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>d</th> <th>e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GFM-C 100</td> <td>149</td> <td>9</td> <td>96</td> <td>50</td> <td>45°</td> </tr> <tr> <td>GFM-C 125</td> <td>177</td> <td>9</td> <td>124</td> <td>50</td> <td>45°</td> </tr> <tr> <td>GFM-C 150</td> <td>205</td> <td>9</td> <td>146</td> <td>50</td> <td>45°</td> </tr> </tbody> </table>	MODELO Type	Dimensional / Dimensions (mm)					a	b	c	d	e	GFM-C 100	149	9	96	50	45°	GFM-C 125	177	9	124	50	45°	GFM-C 150	205	9	146	50	45°						
	MODELO Type		Dimensional / Dimensions (mm)																																	
		a	b	c	d	e																														
GFM-C 100	149	9	96	50	45°																															
GFM-C 125	177	9	124	50	45°																															
GFM-C 150	205	9	146	50	45°																															
<p>Grelha Metálica Fixa com Colarinho Rejilla Metálica Fija con cuello / Metal grille</p>																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MODELO Type</th> <th colspan="5">Dimensional / Dimensions (mm)</th> </tr> <tr> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>d</th> <th>e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GFM-F 100</td> <td>149</td> <td>9</td> <td>96</td> <td>50</td> <td>45°</td> </tr> <tr> <td>GFM-F 125</td> <td>177</td> <td>9</td> <td>124</td> <td>50</td> <td>45°</td> </tr> <tr> <td>GFM-F 150</td> <td>205</td> <td>9</td> <td>146</td> <td>50</td> <td>45°</td> </tr> </tbody> </table>	MODELO Type	Dimensional / Dimensions (mm)					a	b	c	d	e	GFM-F 100	149	9	96	50	45°	GFM-F 125	177	9	124	50	45°	GFM-F 150	205	9	146	50	45°						
	MODELO Type		Dimensional / Dimensions (mm)																																	
		a	b	c	d	e																														
GFM-F 100	149	9	96	50	45°																															
GFM-F 125	177	9	124	50	45°																															
GFM-F 150	205	9	146	50	45°																															
<p>Grelha Metálica Fixa com Colarinho e furos de Fixação Rejilla Metálica Fija con cuello y Agujeros de fijación / Metal grille with connection and holes for fixation</p>																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MODELO Type</th> <th colspan="5">Dimensional / Dimensions (mm)</th> </tr> <tr> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>d</th> <th>e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GFL-C 100</td> <td>149</td> <td>9</td> <td>96</td> <td>250</td> <td>45°</td> </tr> <tr> <td>GFL-C 125</td> <td>177</td> <td>9</td> <td>124</td> <td>250</td> <td>45°</td> </tr> <tr> <td>GFL-C 150</td> <td>205</td> <td>9</td> <td>146</td> <td>250</td> <td>45°</td> </tr> </tbody> </table>	MODELO Type	Dimensional / Dimensions (mm)					a	b	c	d	e	GFL-C 100	149	9	96	250	45°	GFL-C 125	177	9	124	250	45°	GFL-C 150	205	9	146	250	45°						
	MODELO Type		Dimensional / Dimensions (mm)																																	
		a	b	c	d	e																														
GFL-C 100	149	9	96	250	45°																															
GFL-C 125	177	9	124	250	45°																															
GFL-C 150	205	9	146	250	45°																															
<p>Grelha Metálica Fixa com Colarinho longo Rejilla Metálica Fija con cuello largo / Metal grille</p>																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MODELO Type</th> <th colspan="5">Dimensional / Dimensions (mm)</th> </tr> <tr> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>d</th> <th>e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GFL-F 100</td> <td>149</td> <td>9</td> <td>96</td> <td>250</td> <td>45°</td> </tr> <tr> <td>GFL-F 125</td> <td>177</td> <td>9</td> <td>124</td> <td>250</td> <td>45°</td> </tr> <tr> <td>GFL-F 150</td> <td>205</td> <td>9</td> <td>146</td> <td>250</td> <td>45°</td> </tr> </tbody> </table>	MODELO Type	Dimensional / Dimensions (mm)					a	b	c	d	e	GFL-F 100	149	9	96	250	45°	GFL-F 125	177	9	124	250	45°	GFL-F 150	205	9	146	250	45°						
	MODELO Type		Dimensional / Dimensions (mm)																																	
		a	b	c	d	e																														
GFL-F 100	149	9	96	250	45°																															
GFL-F 125	177	9	124	250	45°																															
GFL-F 150	205	9	146	250	45°																															
<p>Grelha Metálica Fixa com Colarinho longo e furos de Fixação Rejilla Metálica Fija con cuello largo y Agujeros de fijación / Metal grille with long connection and holes for fixation</p>																																				



Grades Metálicas

Rejillas de Metal Metal Grilles

Perda de Carga Presión Estática Static Pressure

